


## SZCZEGÓŁ A



Warstwa cierzalna z betonu asfaltowego jak dla KR1 grubo ci 4 cm

Warstwa wi ca z betonu asfaltowego jak dla KR1 grubo ci 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubo ci 7 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubo ci 17 cm

**PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - ULIC : MICKIEWICZA,  
KOCHANOWSKIEGO ,SIENKIEWICZA, ORZESZKOWEJ  
I KONOPNICKIEJ W M..CHOCICZA  
ETAP II - ULICE SIENKIEWICZA, ORZESZKOWEJ I KONOPNICKIEJ**

**PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY**  
Bran a drogowa

### **SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE**

*Zamawiaj cy : URZ D GMINY W NOWYM MIE CIE NAD WART  
ul.. POŻNA SKA 14 , 63-040 NOWE MIASTO NAD WART*

Zespół projektowy	Nr uprawnie	Podpis	<b>SKALA</b> <b>1: 10</b>
<b>Mariola Helwig</b>			
<b>Hieronim Krzysztofiak</b>	191/87/Pw		<b>Rys. nr</b> <b>5</b>
<b>roda Wlkp. , CZERWIEC 2014</b>			