



Projektuję zamontowanie bramki stalowej (demontowalnej) do piłki ręcznej

Rama wykonana w całości (naroża bramki spawane na stałe). Haki mocujące siatkę wykonane są z metalu. Wszystkie elementy bramki są cynkowane ogniowo. Rama główna wykonana z profilu stalowego 80x80mm, wymiary w świetle 200x300 cm. Łuki wykonane z grubociennej rury stalowej, cynkowane ogniowo. Głębokość bramki: 100 cm dołem, 80 cm górą. Mocowanie ramek za pomocą tulei mocujących z adapterami, dodatkowo przykręcane do uchwytu szpilkowego.

Projektant zezwala na zastosowanie innych rozwiązań o parametrach nie gorszych niż przyjęte w projekcie.

Inwestor:	GMINA NOWE MIASTO n/WARTĄ ul. POZNAŃSKA 14 * 63-040 NOWE MIASTO n/WARTĄ		
PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO OGÓLNODOSTĘPNEGO W NOWYM MIEŚCIE NAD WARTĄ		PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY	
TYTUŁ RYSUNKU	BRAMKA DO PIŁKI RĘCZNEJ		DATA: październik 2019
PROJEKTANT	tech. Hieronim Krzysztofak upr. bud. 191/87/PW		SKALA RYS. 1:20 NUMER RYS. 8
OPRACOWAŁ	mgr inż. Witold Brozis		